



MUPCX00DN0CW

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/10548/2020/Ju  
Č.j.: MUPC 14332/2020  
Spis.,skart.znak 280.4, S, 5  
Vyřizuje: Ing. Jiří Jura  
Tel.: 466 094 150  
E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz

Datum: 29.7.2020

### Žadatel:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní orgán oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti společnosti **M - SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice**, podané dne 29.05.2020, vydává opatření obecné povahy pro

### stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

#### Podmínky provedení místní úpravy provozu:

- 1) Místní úprava provozu bude provedena na pozemních komunikacích:  
**silnice č. III/32219 a III/32220, místní komunikace (dále „MK“) V Půrku v obci Valy a městě Přelouč, místní části Mělice**
- 2) Místní úprava provozu bude provedena
  - a) **snesením stávajícího svislého dopravního značení**
    - **E 2d (Tvar dvou křižovatek) – silnice č. III/32219 pod stávající dopravní značkou P2 před podjezdem pod tratí ČD ve směru od silnice I/2**
    - **P 2 (Hlavní pozemní komunikace) + E 2d – silnice č. III/32219 před podjezdem pod tratí ČD ve směru od Mělic**
    - **A 6a (Zúžená vozovka z obou stran) – silnice č. III/32219 z obou stran před mostem ev.č. 32219-2**
    - **B 15 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez) s údajem „2,2 m“, B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) s údajem „20“ – silnice č. III/32219 z obou stran před mostem ev.č. 32219-2**
    - **P 7 (Přednost protijedoucích vozidel) – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Valů**
    - **B 12 (Zákaz vjezdu vyznačených vozidel) – silnice č. III/32219 z obou stran před mostem ev.č. 32219-2**



- P 8 (Přednost před protijedoucími vozidly) – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Mělic
- IZ 4b (Obec) „Valy“ – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Valů
- IZ 4b (Konec obce) „Mělice“ – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Mělic
- A 22 (Jiné nebezpečí), E13 (Text) s textem „Silnice se v zimě pouze pluhuje“ – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Mělic
- P 4 (Dej přednost v jízdě!) – silnice č. III/32219 před křižovatkou se silnicí č. III/32220 ve směru od Valů
- P 2, IS 9c (Návěst před křižovatkou s omezením) – silnice č. III/32219 před křižovatkou se silnicí č. III/32220 ve směru od Živanic,
- IS 9c – silnice č. III/32220 před křižovatkou č. III/32219 ve směru od Lohenic

b) osazením stálého svislého dopravního značení:

- E 2b (Tvar křižovatky) - silnice č. III/32219 pod stávající dopravní značkou P2 před podjezdem pod tratí ČD ve směru od silnice I/2
- P 4, E 2b– MK V Půrku před křižovatkou se silnicí č. III/32219
- IZ 4a „Valy“ – silnice č. III/32219 cca ve staničení stavby km 0,800
- B 16 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez) s údajem „3,2 m“, E 3a (Vzdálenost) s údajem „400 m“ – silnice č. III/32219 před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Mělic
- E 2b (Tvar křižovatky) – silnice č. III/32220 pod stávající P 2 (místo stávající E 2b, změna přednosti v křižovatce)
- P 2, E 2b – silnice č. III/32219 před křižovatkou se silnicí č. III/32220 ve směru od Valů
- P 4, E 2b – silnice č. III/32220 před křižovatkou se silnicí č. III/32219 ve směru od Lohenic
- Z 11g (Směrový sloupek červený kulatý) – silnice č. III/32219 k označení napojení účelových komunikací
- B13 (Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez) s údajem „22t“ + E13 (Text) „Jediné vozidlo 40 t“ – silnice III/32219 z obou stran před mostem ev.č. 32219-2
- C 9a, C9b (Stezka pro chodce a cyklisty společná/Konec stezky pro chodce a cyklisty společné) - z obou stran na chodnících podél ev.č. 32219-2
- IS 9c se symbolem B16 s údajem „3,2m“ a B13 s údajem „22t“ - silnice č. III/32219 před křižovatkou se silnicí č. III/32220 ve směru od Živanic
- IS 9c se symbolem B16 s údajem „3,2m“ a B13 s údajem „22t“ - silnice č. III/32220 před křižovatkou se silnicí č. III/32219 ve směru od Lohenic

c) osazením dopravního zařízení:

- Flexibilní regulační sloupky, zelená barva průměr 0,09-0,1 m, výška 0,75 m – v křižovatce silnic č. III/32219 a č. III/32220

d) provedením stálého vodorovného dopravního značení:

- V 2b (Podélná čára přerušovaná) 1,5/1,5/0,25 – silnice č. III/32219 v křižovatce s MK V Půrku
- V 4 (Vodící čára) 0,25 – silnice č. III/32219 u napojení tržnice Valy
- V 4 0,25 – silnice č. III/32219 u napojení účelových komunikací před mostem ev.č. 32219-2 ve směru od Mělic
- V 2b, V13 (Šikmé rovnoběžné čáry) – v křižovatce silnic č. III/32219 a III/32220

e) přesunutím stávajícího svislého dopravního značení

- IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) se symboly DZ B20a údajem „40“ a B 28) s textem „Platí pouze v neděli 5 – 13 h.“, IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením se symboly DZ B20a s údajem „40“ a B29 – silnice č. III/32219, do nového umístění před mostem ev.č. 32229-2 ve směru od Mělic
- IZ 8a se symboly DZ B 20a s údajem „40“ a B 29), IZ 8b se symboly DZ B 20a s údajem „40“ a B 28) s textem „Platí pouze v neděli 5 – 13 h.“ - silnice č. III/32219, do nového umístění za mostem ev.č. 32229-2 ve směru do Mělic

dle přiložené situace dopravního značení,



Vzhledem k rozsahu schématu dopravně-inženýrských opatření se přiložená situace dopravního značení zveřejňuje na úřední desce správního orgánu pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Se situací dopravního značení se lze rovněž seznámit na MěÚ Přelouč, odbor stavební, silniční hospodářství, Československé armády 1665, Přelouč, 2. patro, číslo dveří 2.21 (pondělí a středa, 8:00–11:30 h., 12:30–17:00 h., úterý, čtvrtek, pátek 8:00–11.30 h., 12:30–13:30 h. po předchozí telefonické dohodě).

- 3) Po dobu 3 měsíců bude ze všech směrů před křižovatkou silnic č. III/32219 a III/32220 osazeno přenosné svislé dopravní značení **IP 22 (Změna přednosti v jízdě)**.
- 4) Nové vodorovné dopravní značení musí plynule navazovat na stávající stav.
- 5) Důvod podání žádosti: rekonstrukce mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi
- 6) Osoba zodpovědná za řádné provedení místní úpravy provozu:  
Bohuslav Žid, Husova 1697, 530 03 Pardubice, tel. 728 835 652
- 7) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných platných technických norem a musí odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (s účinností od 1.8.2013) a TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (schválené MD pod č.j. 72/2005-120-STSP/2 s účinností od 1. 4. 2005). Dopravní značení bude odpovídat ČSN EN 12 899 – 1 Stále svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.
- 8) Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
- 9) Provedení značek: reflexivní
- 10) Platnost úpravy: **do odvolání**
- 11) Před instalací svislého dopravního značení musí být v případě potřeby vytýčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 12) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.
- 13) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, obdržel dne 29.05.2020 žádost, kterou podala společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice. Předmětem žádosti je návrh místní úpravy provozu na silnicích č. III/32219 a III/32220 a místní komunikaci V Půrku v obci Valy a městě Přelouč, místní části Mělice z důvodu rekonstrukce mostu přes Labe mezi Valy a Mělicemi.

V rámci řízení bylo zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-40553-1/ČJ-2020-170606 ze dne 19.06.2020 s podmínkami:

- 1) *Křižovatka v km cca 0,0 - pod dz č. P2 od silnice č. I/2 provést aktuální dt č. E2b (tvar T). Pod dz č. P4 umístit dt č. E2b (tvar T) – podmínce vyhověno, uvedené dopravní značení bylo doplněno do situace dopravního značení.*
- 2) *Překážka provozu (podjezd pod tratí) bude označena pomocí dz č. Z9 – není stanoveno, na podjezdu pod tratí je stávající dopravní značení Z 9.*



- 3) *Vodorovné dopravní značení musí plynule navazovat na stávající stav – podmínce vyhověno, doplněno do podmínek stanovení.*
- 4) *DZ č. IP 22 bude provedena jako přenosná svislá DZ na dobu max. 3 měsíce – podmínce vyhověno, doplněno do podmínek stanovení.*

Podmínky dotčeného orgánu jsou splněny v návrhu opatření obecné povahy.

V průběhu řízení byl návrh dopravního značení doplněn o umístění dopravních značek:

- 1) B13 s údajem „22t“, E13 „Jediné vozidlo 40 t“ – z důvodu omezené zatížitelnosti mostu vyplývající z mostního listu a první mostní prohlídky
- 2) C 9a, C9b, B 31 – z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, B31 dále z důvodu vyššího pohybu jezdců na koních/vedoucích koně a nosnosti roštů na chodníku cca 500kg/m<sup>2</sup>
- 3) IS 9c se symbolem B16 „3,2m“ a B13 „22t“ - místo původně navržené B16, E3a, E 7b – silnice III/32219 před křižovatkou se silnicí III/32220 ve směru od Živanic
- 4) IS 9c se symbolem B16 „3,2m“ a B13 „22t“ - místo původně navržené B16, E3a - silnice III/32220 před křižovatkou se silnicí III/32219 ve směru od Lohenic

K doplnění dopravního značení bylo vyžádáno stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPE-40553-3/ČJ-2020-170606 ze dne 07.07.2020 s podmínkami:

- 1) *Nebude umístěna dz č. B31 - viz ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb..*
- 2) *Šířka označené stezky pro chodce a cyklisty musí odpovídat platným TP179. Nicméně doporučujeme zvážit, zda je vhodné označovat stezku, která vede odnikud nikam.*
- 3) *Výškové označení pojezdne výšky musí odpovídat čl. 9.2.3.17 platných TP65.*

Situace dopravního značení byla upravena do souladu se stanoviskem dotčeného orgánu. Šířka označené stezky pro chodce a cyklisty odpovídá platným TP179.

Správní úřad žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dne 22.06.2020 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 v návaznosti na § 39 odst. 1 stanovil správní úřad lhůtu do 30 dnů ode dne zveřejnění pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Přelouč a úřední desce Obecního úřadu Valy.

Správní orgán ve stanovené lhůtě neobdržel žádné námítky a připomínky, proto oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci a katastrálním území Trnávka, spočívající v umístění dopravního značení ve shora uvedeném znění.

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek. Dle § 173 odst. 1 nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne .....

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

### **Příloha**

situace dopravního opatření – pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce)

### **Obdrží:**

Účastníci (doručenky):

M - SILNICE a.s., IDDS: jwtq7ju

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Obec Valy, IDDS: 4fmb656

dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32

Ostatní:

Městský úřad Přelouč – úřední deska

Obecní úřad Valy – úřední deska, IDDS: 4fmb656



